

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ АМ.01.01.01.003.R.000623.10.22 ОТ 21.10.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Нано коктейль коллоидное серебро» («Nano cocktail colloidal silver»). Форма выпуска: жидкость во флаконах по 30 – 500 мл с мерным колпачком. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника серебра. Рекомендации по применению: взрослым 1 мл (1 мерный колпачок) в день во время еды, для оптимального всасывания задержать в полости рта на 10-15 секунд. Допускается разведение в воде комнатной температуры. Перед употреблением взболтать. Продолжительность приема: 1-2 месяца. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности: 24 месяца. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше + 25°C. Произведена по ТУ 10.89.19-001-75198652-2022.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ТД «ГРАДАЛИС», 423823, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Набережные Челны, г. Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д. 40, помещ. 54, 55, Российская Федерация (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 422036, Республика Татарстан, Арский район, д. Хотня, ул. Зеленая, д.18, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ТД «ГРАДАЛИС», 423823, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Набережные Челны, г. Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д. 40, помещ. 54, 55, Российская Федерация.
ОГРН 1211600070417.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 22MCS00854/22 от 12.10.2022 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/T-086 до 20.05.2024 г.); № 1986 от 06.10.2022 г., экспертное заключение № 22/ЭЗ/590 от 19.10.2022 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-081 от 14.10.2019 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0007484